

SupremeX

Solutions d'emballage pour le commerce électronique

www.SupremeX.com



À propos de SupremeX

SupremeX est un leader nord-américain dans la fabrication et la commercialisation d'enveloppes, et un fournisseur en pleine expansion de solutions d'emballage en papier pour de grandes entreprises nationales et multinationales, ainsi que pour les prestataires de solutions et les e-commerçants.

L'entreprise possède neuf sites de production au Canada, répartis sur quatre provinces, et six autres aux États-Unis. Elle s'appuie sur une équipe de près de 900 personnes, engagées et compétentes.

Pour passer votre commande, veuillez contacter votre gestionnaire de compte.

Sales@SupremeX.com

www.SupremeX.com

TABLE DES MATIÈRES

Boîtes eCommerce Enviro-LogiX™ <i>Nouvelles & améliorées</i>	4
Enveloppes rigides Enviro-LogiX™ <i>Nouvelle version Kraft</i>	5
Enveloppes Conformer®	6-7
Enveloppes Conformer® pour vêtements	8
Enveloppes de protection EverTec™	9
Enveloppes pour messagerie	10
Enveloppes en polyéthylène	11

NOS OBJECTIFS



Fabrication de classe mondiale


Nous disposons de 16 installations à travers l'Amérique du Nord pour servir nos clients.




Produits écologiques

Nous nous engageons à fournir des produits écologiques afin de soutenir la préservation de nos ressources naturelles à long terme.

NOS CERTIFICATIONS



NOS EMPLACEMENTS



~1,100,000
Pieds carrés

2
Centres de distribution

14
Installations manufacturières

Boîtes eCommerce Enviro-LogiX™

Caractéristiques

- Paroi à double extrémité (DEW) avec pattes rentrantes
- Boîte en N-flute en forme découpée
- Kraft à l'extérieur et blanc enduit à l'intérieur
- Recyclable à 100%
- Formats et impressions personnalisés

Avantages

- La conception offre une résistance structurelle avec des languettes de verrouillage avant pour une sécurité accrue
- Carton ondulé léger et résistant, facile à assembler
- Apparence propre et soignée pour une meilleure expérience d'ouverture pour le consommateur et une plateforme qui sublime l'image de marque
- Solution d'emballage durable et écologique
- Créez le bon format et une meilleure expérience de déballage qui correspond à votre image de marque !



- **Fermeture Pelez ! Scellez !**
- **Fil de déchirure EZ Open (Ouverture facile)**



Idéales pour:

- Cosmétique
- Étuis pour téléphone
- Lunettes
- Câbles et chargeurs
- Vêtements
- Jouets
- Articles de Loisirs et sports
- Soins personnels
- Santé et bien-être
- Électronique
- Livres et médias
- Mode
- Abonnement par courrier (BCE)

*Simulation de choix d'impressions personnalisées

Boîtes à parois doubles fabriquées en carton kraft N-Flute de 38 pt, recouvertes de carton SBS blanc.

Code	Format	Quantité / paquet
EBOX642XN	6" x 4" x 2.1"	50
EBOX643XN	6" x 4" x 3"	50
EBOX962XN	9" x 6" x 2.1"	50
EBOX1292XN	12" x 9" x 2.4"	50
EBOX15123XN	15" x 12" x 2.75"	50



Enveloppes rigides Enviro-LogiX™

Caractéristiques

Motif de marquage en 'X' sur le panneau arrière

Fabrication rigide

Disponibilité de Matériau certifié FSC®

Permet une impression jusqu'à 8 couleurs

Fermeture Pelez ! Scellez !

Fil de déchirure EZ Open



Avantages

Fournit une stabilité dimensionnelle accrue pour une meilleure protection du contenu


Résistance ultime pour protéger le contenu durant l'expédition

Écologique

Personnalisation illimitée

Fermeture sécurisée qui protège l'intégrité du contenu lorsque l'enveloppe est scellée

Ouverture pratique sans utilisation d'objets tranchants



Dispo en Kraft

NOUVEAU

Format	Code pour les blanches	Code pour celles en kraft	Quantité /boîte	Quantité /palette
6" x 8"	-	FM68KX	100	10,500
7" x 9"	FM79X	FM79KX	100	7,200
9" x 11-1/2"	FM911X	FM911KX	100	5,000
9-3/4" x 12-1/4"	FM912X	FM912KX	100	5,000
11x 13-1/2"	FM1113X	FM1113KX	100	3,600
12-3/4" x 15"	FM1215X	FM1215KX	100	3,200
13" x 18"	FM1318X	FM1318KX	50	1,800
17" x 21"	-	FM1721KX	50	1,800
18" x 24"	-	FM1824KX	50	1,200
20" x 27"	-	FM2027KX	50	700

Extrémité ouverte, couture extérieure double, Fermeture Pelez ! Scellez !
Ouverture avec fil de déchirure E.Z. Open.
Fabriquées à partir de carton 28 pt 100 % recyclé.

Idéales pour:

- Photos
- Documents
- Bouquins
- Article promotionnel
- États financiers
- Affichettes
- Affichage commercial
- Autres besoins d'expédition

Enveloppes Conformer®

Caractéristiques		Avantages
Conception brevetée	→	Extrêmement durables et polyvalentes
Fermeture Pelez! Scellez!	→	Fermeture sécuritaire qui ne s'ouvre pas pendant l'expédition
Ouverture facile avec languette détachable	→	Ouverture pratique qui ne nécessite aucun outil tranchant
Impression jusqu'à 8 couleurs	→	Personnalisation illimitée
Structure rigide	→	Grande résistance qui protège le produit pendant son expédition
Disponibilité de matériel certifié FSC®	→	Écologiques



Enveloppes robustes



Enveloppes légères



Enveloppes en carton ondulé

- Écologiques
- Choix d'impression personnalisée
- Robustes et durables
- Polyvalentes
- Meilleure expérience d'ouverture

Enveloppes Conformer®

Enveloppes robustes Conformer®

Ouverture sur la longueur et avec un Fil de déchirure EZ Open (Ouverture facile), double aileron latéral extérieur, fermeture Pelez ! Scellez ! et faites de carton 100% recyclé.

Code	Format	Carton	Capacité Max. (Épaisseur /hauteur)	Quantité / boîte	Poids /paquet (LBS)	Quantité / palette
HDC1X	7-1/4" x 10-1/4"	Chipboard 20 PT	1"	50	4.5	7,500
HDC5X	9" x 12"	Chipboard 20 PT	1"	25	4.5	7,150
HDC2X	9-3/4" x 12-3/4"	Chipboard 29 PT	2"	25	4.5	5,000
HDC3X	11-3/4" x 14-1/2"	Chipboard 29 PT	2"	25	5.5	4,000
HDC4X	13" x 18"	Chipboard 29 PT	2"	25	6	3,000

Enveloppes légères Conformer®

Ouverture sur la longueur et avec un Fil de déchirure EZ Open (Ouverture facile), double aileron latéral extérieur, fermeture Pelez ! Scellez ! et faites de carton 100% recyclé.

Code	Format	Carton	Capacité Max. (Épaisseur /hauteur)	Quantité / boîte	Poids /paquet (LBS)	Quantité / palette
CD*	6-5/8" x 7-1/4"	Carton Blanc 14 PT	3/4"	250	13	18,000
C0	6" x 9-1/2"	Carton Blanc 14 PT	1/2"	250	17	15,000
C1	7-3/8" x 9-5/8"	Carton Blanc 14 PT	1"	250	23	13,750
K1	7-3/8" x 9-5/8"	Carton Kraft 15 PT	1"	250	23	15,000
C2	9-3/4" x 12-1/4"	Carton Blanc 14 PT	5/8"	250	35	9,000
K2	9-3/4" x 12-1/4"	Carton Kraft 15 PT	5/8"	250	35	9,000
C3	10-1/2" x 12-3/4"	Carton Blanc 14 PT	1" 1-	250	39	6,750
C4	11-1/2" x 13-3/4"	Carton Blanc 14 PT	1/2"	100	22	4,500
RJMAILER1	13-1/4" x 13-1/4"	Carton CCKB 20 PT	1/2"	100	22	4,500

* Sera distontinué une fois l'inventaire écoulé

Enveloppes en carton ondulé Conformer®

Ouverture sur la longueur et avec un Fil de déchirure EZ Open (Ouverture facile), double aileron latéral extérieur, fermeture Pelez ! Scellez !

Code	Format	Carton	Capacité Max. (Épaisseur /hauteur)	Quantité / boîte	Poids /paquet (LBS)	Quantité / palette
CPB	9-1/4" x 12-1/4"	Carton ondulé E-flute 29 ECT	2"	25	4.45	2,250
CTB	12-1/4" x 14-1/2"	Carton ondulé E-flute 32 ECT	2"	25	7	1,500

Enveloppes Conformer® pour vêtements

Caractéristiques

- Disponibilité de matériel certifié FSC®
- Disponibilité d'impression personnalisée
- Conformes aux normes postales canadiennes et américaines
- Fermeture Pelez ! Scellez !
- Fil de déchirure EZ Open (Ouverture facile)

Avantages

- Écologiques
- Développez la notoriété de votre marque à chaque expédition !
- Envoi sans tracas
- Économisez du temps et de l'argent dans votre processus d'exécution de commande !
- Ouverture pratique sans utilisation d'outils tranchants



Passez-vous des sacs en plastique à usage unique et optez pour un emballage léger respectueux de l'environnement !

Extension 1-1/2" , Conformer® 360° périmètre de protection, fait de Kraft 15pt 100% recyclé.

Code	Format extérieur	Quantité /boîte	Poids/paquet (LBS)	Boîte /palette	Quantité / palette
AM1013CX	10" x 13"	250	31	36	9,000
AM1215CX	12" x 15"	250	37	24	6,000

Enveloppes de protection EverTec™

Caractéristiques

- Poids inférieur de 60% par rapport au papier recyclé/enveloppes rembourrées
- Durables et respectueuses de l'environnement
- Rabat de fermeture à double couche de 2"
- Impression personnalisée jusqu'à 2 couleurs
- Testées et approuvées pour leur efficacité et facilité d'utilisation
- Conformes aux normes postales canadiennes et américaines

Avantages

- Meilleures enveloppes de protection avec résistance aux chocs
- Entièrement repulpable/recyclable dans les opérations de repulpage de papier mélangé standard
- Système de fermeture facile et sécurisé avec une bande de déchirure
- Aide à renforcer la notoriété de la marque
- Retour positif de la part des consommateurs depuis plus de deux ans d'utilisation.
- Envoi sans souci


Recyclables à la collecte sélective (Approuvées How2recycle)

Rabat à double couche réduisant les déchirures.

Technologie EverTec™ offre une grande résistance

Papier durable augmentant le rapport résistance/poids

Fond plié à haute résistance



Fil de déchirure EZ Open (Ouverture facile) - Kraft 4 épaisseurs 40 lbs + matériau de rembourrage EverTec™ et 100% recyclable.

Code	Format extérieur	Format intérieur	Orientation	Quantité / boîte	Boîte / palette	Quantité / palette
EPIX0XET	7" x 9-3/8"	6" x 9"	Ouverture au bout	300	12	3,600
EPIX2XET	9-1/2" x 12"	9-1/2" x 11"	Ouverture sur la longueur	100	22	2,200
EPIX5XET	12" x 15-1/4"	11" x 15-1/4"	Ouverture au bout	100	10	1,000
EPIX6XET	14" x 18"	13" x 18"	Ouverture au bout	50	18	900

Enveloppes de messagerie

Caractéristiques	Avantages
Carton rigide de 12 points	→ Protection accrue pour vos documents
Poids léger	→ Réduit l'entreposage et les coûts postaux
Papier blanc brillant	→ Offre une surface excellente pour les impressions flexographie ou lithographie
Fermeture à colle efficace	→ Sécurité élevée, pratique et facile à utiliser (autres fermetures sont disponibles)
Perforation à languette détachable	→ Permet d'accéder au contenu facilement
Impressions flexo et litho de qualité	→ Bonne qualité d'impression : design percutant et économique
Excellent choix pour le publipostage	→ Semblable à un colis : ouverture à coup sûr
Conformes aux normes postales canadiennes et américaines	→ Envoi garanti—votre enveloppe et son contenu arrivent intacts



Idéales pour:

- Messagerie
- Envoi de documents
- Correspondance d'affaires
- CD / DVD
- Photographies, maquettes
- Certificats, diplômes
- Publipostage

Ouverture sur la longueur et avec Fil de déchirure EZ Open (Ouverture facile), fermeture Pelez !
 Scellez ! - Carton CCKB 100% recyclé 12 pt

Code	Format	Quantité / boîte	Poids/boîte (LBS)	Boîtes/palette	Quantité / palette
8718260	9-1/2" x 15"	250	27	40	10,000
8618260	9-1/2" x 12-1/2"	250	27	40	10,000

Enveloppes en polyéthylène

Caractéristiques

Soudure latérale à chaud -
construction de fond replié.

Fermeture Pelez ! Scellez !
(hotmelt)

Intérieur gris



Avantages

Conception durable et résistante aux déchirures

Fermeture sécurisée protégeant l'intégrité du contenu lorsque elles sont scellées

Offre une excellente opacité pour un envoi sécurisé et confidentiel

Idéales pour:

- Vêtements
- Souliers
- Pièces
- Cadeaux
- et plus...



Enveloppes en polyéthylène, Ouverture au bout · Poly · 2.5 mil Fermeture Pelez ! Scellez !

Code	Format	Quantité /boîte	Boîte /palette	Quantité /palette
PB69CX	6" x 9"	1,000	180	180,000
PB710CX	7.5" x 10.5"	1,000	150	150,000
PB912CX	9" x 12"	1,000	108	108,000
PB1013CX	10" x 13"	1,000	90	90,000
PB1215CX	12" x 15.5"	500	126	63,000
PB1419CX	14.5" x 19"	500	90	45,000
PB1924CX	19" x 24"	200	114	22,800
PB24242X	24" x 24"	200	96	19,200
PB2632CX	26" x 32"	150	90	13,500

